



BELLAZZARE

ZISHEL GROUP

# BELLAZZARE

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ЛИПОЛИТИЧЕСКИЙ КОКТЕЙЛЬ, БЛАГОДАРЯ  
КОТОРОМУ ЗАОСТРЯЮТСЯ КОНТУРЫ ЛИЦА И ТЕЛА, УМЕНЬШАЮТСЯ  
ОТЕКИ И ПАСТОЗНОСТЬ, ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЛИФТИНГ КОЖИ



- 1 Сочетание сразу 3-х процедур в одной:  
лимфодренаж, липолиз, улучшение качества кожи
- 2 Физиологичность, не нарушается целостность  
адипоцитов
- 3 Безопасность за счёт воздействия натуральных  
растительных компонентов
- 4 Безболезненность и отсутствие реабилитации
- 5 Высокая эффективность






## ЭКСТРАКТ ПЛОДОВ ГРЕЦКОГО ОРЕХА

- увлажняет, укрепляет коллагеновые волокна, придает коже гладкость и эластичность
- обладает сильными фотопротекторными и антиоксидантными свойствами
- предотвращает появление пигментных пятен на коже
- обладает противовоспалительным и заживляющим действием



## ЭКСТРАКТ КОРНЯ ЯПОНСКОГО ОФИОПОГОНА

- содержит полисахариды
- способствует увлажнению и тонизированию кожи
- улучшает состояние кожи
- рекомендуется для лечения острых и хронических воспалительных процессов кожи



## ЭКСТРАКТ КОНСКОГО КАШТАНА

- обладает противовоспалительным, противоотёчным действием
- активизирует выведение избыточной жидкости из подкожной клетчатки
- восстанавливает повреждённый липидный барьер, препятствуя потере влаги
- обладает выраженным антицеллюлитным и дренирующим действием



## ЭКСТРАКТ ЛИСТЬЕВ БЕРЕЗЫ

- листья березы содержат каротин, аскорбиновую кислоту, виноградный сахар
- способствует лимфодренажу и повышению тонуса кожи
- обладает бактерицидным действием, увлажняющим и осветляющим свойствами
- ускоряет обмен веществ, выводит лишнюю жидкость из организма



1

Лимфодренаж, детоксикация

2

Липолиз, уменьшение объема  
жировых отложений

3

Улучшение микроциркуляции,  
укрепление сосудов

4

Повышение внутриклеточного энергообмена,  
опосредованный липолиз

5

Нормализация метаболизма

6

Укрепление и подтяжка кожи



ДЕЙСТВИЕ



МАЛЯРНЫЕ  
МЕШКИ

БРЫЛИ

ВТОРОЙ ПОДБОРОДОК


ГРЫЖИ  
НИЖНИХ ВЕК

ЗОНА ЩЕК

ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНАЯ  
ЗОНА

ШЕЯ

ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ: ЛИЦО



ПЕРЕДНЯЯ БРЮШНАЯ  
СТЕНКА


НАДКОЛЕННЫЕ ЗОНЫ

ЗОНА ГАЛИФЕ

ОБЛАСТЬ СЕДЬМОГО ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА

БОКОВЫЕ ВАЛИКИ ЖИВОТА

ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ: ТЕЛО



1 этап



## 1 этап

Шаг: 1

Область инъекции	Эффект	Объём	Техника инъекции	Способ	Глубина введения
Грыжа верхнего века	Лимфодренаж, уменьшение пастозности, лифтинг	0,35 мл: по 0,025 мл на вкол	Интрадермальная папула	Игла 32 - 33 g	2 - 3 мм

Область инъекции	Эффект	Объём	Техника инъекции	Способ	Глубина введения
Грыжа нижнего века (малярные мешки)	Лимфодренаж, уменьшение пастозности, лифтинг	0,65 мл: по 0,025 мл на вкол	Интрадермальная папула	Игла 32 - 33 g	2 - 3 мм

Шаг: 2

Область инъекции	Эффект	Объём	Техника инъекции	Способ	Глубина введения
Нижняя треть, периоральная область	Лимфодренаж, уменьшение объёмов подкожно-жировой клетчатки, лифтинг кожи	4 мл: по 0,1 мл на вкол	Линейно	Игла 30 g x 13 мм	уровень подкожно-жировой клетчатки



Шаг: 3

Область инъекции	Эффект	Объём	Техника инъекции	Способ	Глубина введения
Субментальная область	Лимфодренаж, уменьшение объёмов подкожно-жировой клетчатки, лифтинг кожи	2 мл: по 0,2 мл на вкол	Линейно	Игла 30 g x 13 мм	уровень подкожно-жировой клетчатки

\*по отношению к другим липолитикам использовать нельзя!!!

## 2 этап

### 2 этап



#### Шаг: 1

Область инъекции	Эффект	Объём	Техника инъекции	Способ	Глубина введения
Нижняя треть, периоральная область	Лифтинг кожи, сокращение кожного лоскута, уменьшение объёма поверхностных жировых пакетов	2 мл: по 0,05 мл на вкол	Интрадермальная папула <b>xxx</b> . Игла перпендикулярно к коже	Игла 32 - 33 g x 4 мм	4 мм

#### Шаг: 2

Область инъекции	Эффект	Объём	Техника инъекции	Способ	Глубина введения
Субментальная область	Лимфодренаж, уменьшение объёмов подкожно-жировой клетчатки, лифтинг кожи	1 мл: по 0,02 мл на вкол	Интрадермальная папула <b>xxx</b> . Игла перпендикулярно к коже	Игла 32 - 33 g x 4 мм	2 - 3 мм

\*по отношению к другим липолитикам использовать нельзя!!!

## ШАГ 1

BELLAZZARE — РАСТИТЕЛЬНЫЙ ЛИПОЛИТИЧЕСКИЙ КОКТЕЙЛЬ



### ТЕХНИКА

ВЕРНАЯ  
БУГОРКОВАЯ  
ГЛУБОКИЙ НАППАЖ



### ИГЛЫ

30G\* 13 mm  
32G\* 4,6,13 mm  
33G\* 4,6,13 mm



### ПРЕПАРАТ

BELLAZZARE

Длительность: 3 процедуры  
Периодичность: 1 раз в 10 дней



1 сеанс



2 сеанс



3 сеанс

## ШАГ 2

RMDA-S — ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПОЛИНУКЛЕОТИДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛИЦА



### ТЕХНИКА

ПОВЕРХНОСТНЫЙ,  
СРЕДИННЫЙ  
НАППАЖ  
ПАПУЛЬНАЯ  
БУГОРКОВАЯ



### ИГЛЫ

ДЕРМАРОЛЛЕР  
32G\* 4,6,13 mm  
33G\* 4,6,13 mm



### ПРЕПАРАТ

RMDA-S

Длительность: 3 процедуры  
Периодичность: 1 раз в 14 дней



1 сеанс



2 сеанс



3 сеанс



РЕЗУЛЬТАТЫ



РЕЗУЛЬТАТЫ



РЕЗУЛЬТАТЫ




РЕЗУЛЬТАТЫ



РЕЗУЛЬТАТЫ



ДО



1 ПРОЦЕДУРА



2 ПРОЦЕДУРЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ



ДО



2 ПРОЦЕДУРЫ



3 ПРОЦЕДУРЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ




BELLAZZARE



BELLAZZARE + КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА



РЕЗУЛЬТАТЫ



**+7(495)118-38-28**

**[www.altatm.ru](http://www.altatm.ru)**

**[t.me/t\\_altatm](https://t.me/t_altatm)**